



Comercial Textil Moreno, S.L.
 C. Vapor Gordils, 15-Pol. Ind. Mata-Rocafonda
 08304 Mataro (BARCELONA)
 93.790.62.65 www.cotexmo.es

FICHA TÉCNICA DEL TEJIDO

Artículo	Reina P
Color en stock	Crudo
Carta de colores en stock	-
Composición	CO 100% Re-Eco Organic
Punto del tejido	Felpa Perchada
Gramaje	250 g/m ²
Ancho	190 cm
Metros o Kilogramos por pieza	40 m aprox.
Tipo de prenda	Sudadera, chandal
Sector	Moda, Casual
Instrucciones de lavado	

Certificados



Pruebas al tejido CO

Resultados

	Degradación	Descarga sobre CO			Descarga sobre PES		
		BL	CL	OSC SOL	BL	CL	OSC SOL
Lavado (ISO 105-C06:2010 A1S)	4-5	3-5	2-3	4-5	3-5	2-3	4-5
Sudor (ISO 105-E04:2008) ácido	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Sudor (ISO 105-E04:2008) alcalino	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	Seco	Húmedo					
		BL CL OSC SOL			BL CL OSC SOL		
Frote (ISO 105-X12)	4-5	4-5	2-3	2-5			
Pilling (ISO 12945-1:200 Orbitor)		>50000 (grado 4-5)					
pH (ISO 3071:2005)		5,5-7,5					
Estabilidad dimensional (ISO 6330)		<±10%					
		con planchado húmedo <±6%					

Colores del tejido BL=Blancos CL=Claros OSC=Oscuros SOL=Sólidos
 Si el color es para combinar, consultar condiciones especiales.

Estas pruebas están realizadas internamente por nuestros técnicos y no tienen certificación oficial.